

Ogłoszenie nr 510176483-N-2019 z dnia 23-08-2019 r.

Gmina Stara Błotnica: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Stary Kadłubek, Stary Kobylnik, Pagowiec, Żabia Wola, Stary Kadłub

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 567362-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Stara Błotnica, Krajowy numer identyfikacyjny 67022401900000, ul. Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 385-77-90, e-mail przetargi@starablotnica.pl, faks 48 383-50-92.

Adres strony internetowej (url): www.starablotnicabiporg.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Stary Kadłubek, Stary Kobylnik, Pagowiec, Żabia Wola, Stary Kadłub

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

B.271.3.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Stary Kadłubek, dz. nr. 323 obręb Kadłubek Stary a) umiejscowienie placu pod siłownię i jego wyposażenie: - biegacz, - twister, +wahadło na jednej kolumnie, - wyciąg górny + wyciskanie siedząc na jednej

kolumnie, - wioślarz, - orbitrek, - zestaw drabinka + podciąg nóg na jednej kolumnie; b) umiejscowienie placu zabaw (nawierzchnia żwirowa) - sześciokąt sprawnościowy, - zestaw zabawowy - huśtawki wahadłowe + bocianie gniazdo; c) umiejscowienie stolika do gry w szachy i chińczyka – 1 szt., ławek- 4 szt., kosza na śmieci – 1 szt. i tablicy regulaminowej; d) wykonanie ogrodzenia systemowego; e) pozostałe roboty: - usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) w miejscu projektowanej nawierzchni placu zabaw, - profilowanie i plantowanie terenu, - wykonanie koryta pod nawierzchnię żwirowa, - wykonanie wykopów jamistych pod fundamenty kotwienia urządzeń treningowych i zabawowych w gruncie, - wykonanie wykopów pod fundamenty kotwienia ławki, kosza i tablicy regulaminowej oraz słupków ogrodzenia Nawierzchnię placu zabaw wykonać ze żwiru naturalnego grubości minimum 20 cm w stanie niezagęszczonym, bezpiecznym. Montaż wszystkich urządzeń treningowych i sprawnościowych musi odbywać się zgodnie z instrukcją producenta, zachowując strefę bezpieczeństwa dla każdego urządzenia.

3.2. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Stary Kobylnik dz. nr 123/1 obręb Kobylnik a) umiejscowienie placu pod siłownię i jego wyposażenie: - biegacz + orbitrek na jednej kolumnie, - twister + surfer na jednej kolumnie, - wyciąg górny + wyciskanie siedząc na jednej kolumnie, - prasa nożna + wioślarz na jednej kolumnie, - rower + jeździec na jednej kolumnie, - zestaw drabinka + podciąg nóg na jednej kolumnie; b) umiejscowienie placu zabaw (nawierzchnia żwirowa): - bujak typu „kogucik” - bujak typu „kraby”, - zestaw zabawowy, - huśtawka bocianie gniazdo; c) umiejscowienie strefy relaksu, stolika do gry w szachy i chińczyka, ławek- 4 szt., kosza na śmieci i tablicy regulaminowej; d) wykonanie ogrodzenia systemowego; e) pozostałe roboty: - usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) w miejscu projektowanej nawierzchni placu zabaw, - profilowanie i plantowanie terenu, - wykonanie koryta pod nawierzchnię żwirową, - wykonanie wykopów jamistych pod fundamenty kotwienia urządzeń treningowych i zabawowych w gruncie, - wykonanie wykopów pod fundamenty kotwienia ławki, kosza i tablicy regulaminowej oraz słupków ogrodzenia. Nawierzchnię placu zabaw wykonać ze żwiru naturalnego grubości minimum 20 cm w stanie niezagęszczonym, bezpiecznym. Montaż wszystkich urządzeń treningowych i sprawnościowych musi odbywać się zgodnie z instrukcją producenta, zachowując strefę bezpieczeństwa dla każdego urządzenia.

3.3. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Pągowiec dz. nr 51 obręb Pągowiec a) umiejscowienie placu pod siłownię i jego wyposażenie: - biegacz + orbitrek na jednej kolumnie, - twister + surfer na jednej kolumnie, - wyciąg górny + wyciskanie siedząc na jednej kolumnie, - prasa nożna + wioślarz na jednej kolumnie, - zestaw drabinka + podciąganie nóg na jednej kolumnie; b) umiejscowienie placu zabaw (nawierzchnia żwirowa): - czworościan gimnastyczny, - zestaw zabawowy, - huśtawki wahadłowe + bocianie gniazdo; c) umiejscowienie strefy relaksu, stolika do gry w szachy i chińczyka, ławek- 4 szt., kosza na śmieci i tablicy regulaminowej; d) wykonanie ogrodzenia systemowego; e) pozostałe roboty: - usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) w miejscu projektowanej nawierzchni placu zabaw, - profilowanie i plantowanie terenu, - wykonanie koryta pod nawierzchnię żwirową, - wykonanie wykopów jamistych pod fundamenty kotwienia urządzeń treningowych i zabawowych w gruncie, - wykonanie wykopów pod fundamenty kotwienia ławki, kosza i tablicy regulaminowej oraz słupków ogrodzenia. Nawierzchnię placu zabaw wykonać ze żwiru naturalnego grubości minimum 20 cm w stanie niezagęszczonym, bezpiecznym. Montaż wszystkich urządzeń treningowych i sprawnościowych musi odbywać się zgodnie z instrukcją producenta, zachowując strefę bezpieczeństwa dla każdego urządzenia.

3.4. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Żabia Wola dz. nr 142/2 obręb Żabia Wola a) umiejscowienie placu pod siłownię i jego wyposażenie: - biegacz, - twister +

wahadło na jednej kolumnie, - wyciąg górny + wyciskanie siedząc na jednej kolumnie, - wioślarz, - orbitrek - poręcz z drążkami; b) umiejscowienie placu zabaw (nawierzchnia żwirowa): - sześciokąt sprawnościowy, - zestaw zabawowy, - huśtawki wahadłowe + bocianie gniazdo; c) umiejscowienie strefy relaksu, stolika do gry w szachy i chińczyka, ławek- 4 szt., kosza na śmieci i tablicy regulaminowej; d) wykonanie ogrodzenia systemowego; e) pozostałe roboty: - usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) w miejscu projektowanej nawierzchni placu zabaw, - profilowanie i plantowanie terenu, - wykonanie koryta pod nawierzchnię żwirową, - wykonanie wykopów jamistych pod fundamenty kotwienia urządzeń treningowych i zabawowych w gruncie, - wykonanie wykopów pod fundamenty kotwienia ławki, kosza i tablicy regulaminowej oraz słupków ogrodzenia. Nawierzchnię placu zabaw wykonać ze żwiru naturalnego grubości minimum 20 cm w stanie niezagęszczonym, bezpiecznym. Montaż wszystkich urządzeń treningowych i sprawnościowych musi odbywać się zgodnie z instrukcją producenta, zachowując strefę bezpieczeństwa dla każdego urządzenia. 3.5. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Stary Kadłub dz. nr 520/3 obręb Kadłub a) umiejscowienie placu pod siłownię i jego wyposażenie: - biegacz + orbitrek na jednej kolumnie, - twister + surfer na jednej kolumnie, - wyciąg górny + wyciskanie siedząc na jednej kolumnie, - prasa nożna + wioślarz na jednej kolumnie, - rower + jeździec na jednej kolumnie, - zestaw drabinka + podciąg nóg na jednej kolumnie; b) umiejscowienie placu zabaw (nawierzchnia żwirowa): - czworoscian gimnastyczny, - zestaw zabawowy, - huśtawka metalowa podwójna + huśtawka bocianie gniazdo; c) umiejscowienie strefy relaksu, stolika do gry w szachy i chińczyka, ławek- 4 szt., kosza na śmieci i tablicy regulaminowej; d) wykonanie ogrodzenia systemowego; e) pozostałe roboty: - usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) w miejscu projektowanej nawierzchni placu zabaw, - profilowanie i plantowanie terenu, - wykonanie koryta pod nawierzchnię żwirową, - wykonanie wykopów jamistych pod fundamenty kotwienia urządzeń treningowych i zabawowych w gruncie, - wykonanie wykopów pod fundamenty kotwienia ławki, kosza i tablicy regulaminowej oraz słupków ogrodzenia. Nawierzchnię placu zabaw wykonać ze żwiru naturalnego grubości minimum 20 cm w stanie niezagęszczonym, bezpiecznym. Montaż wszystkich urządzeń treningowych i sprawnościowych musi odbywać się zgodnie z instrukcją producenta, zachowując strefę bezpieczeństwa dla każdego urządzenia. Wszystkie dostarczone urządzenia przeznaczone do montażu muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, fabrycznie nowe, posiadać atesty i certyfikaty potwierdzające zgodność produktu z wymaganymi normami. Uwaga: dopuszczalna różnica w wymiarach +/- 5 %.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45212140-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 438602

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: NAKAL Sp. z o. o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Wczasowa 8

Kod pocztowy: 26-420

Miejscowość: Nowe Miasto nad Pilicą

Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 539480.46

Oferta z najniższą ceną/kosztem 539480.46

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 596550.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 50%

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Z up. WÓJTA

mgr inż. Andrzej Kocon
ZASTĘPCA WÓJTA