





		Okno zewnętrzne	Okno wewnętrzne
Oznaczenie na rysunku		O1	O2
SCHEMAT			
Wymiary w świetle murów	Sz	150	150
	Hs	200	200
Ilość szt.:	parter:	4	2
UWAGI:		okno PCV, kolor biały	okno PCV, kolor biały

		Drzwi zewnętrzne	Drzwi wewnętrzne
Oznaczenie na rysunku		Dz1	D1
SCHEMAT			
Wymiary w świetle ościeżnicy [cm]	Sz		90+60 (drzwi), 160 (naświetle)
	Hs		210 (drzwi)+77 (naświetle)
Wymiary w świetle murów [cm]	Sz	100	160
	Hs	210	210+77
Ilość szt.:	parter:	0 L-1	P-1 0
UWAGI:		drzwi zewnętrzne stalowe, antywłamaniowe	drzwi wewnętrzne PCV z naświetłem, kolor biały

UWAGA:

1. Przy zamawianiu stolarki okiennej, drzwiowej, wymiary należy pobrać z natury.
2. Okna-Profil nośne z PCV, pięciokomorowe, współczynnik przenikania ciepła $U_w=0,8W/m^2K$
3. Drzwi dwuskrzydłowe powinny posiadać min. 1 nieblokowane skrzydło szer. min. 90cm;
4. Współczynnik dla okien $U \leq 0,85$, dla drzwi zewn. $U \leq 1,30$, dla bramy garażowej $U \leq 1,7$.

		"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe 25-516 Kielce ul. Nowy Świat 52 e-mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl				
PROJEKT :		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KONSTRUKCJI DACHU				
ADRES :		Stary Kadłub, gm. Stara Błotnica - dz. nr ewid. 520/3, obręb 0007 Kadłub				
INWESTOR :		Gmina Stara Błotnica				
TYTUŁ RYS :		ZESTAWIENIE STOLARKI				
BRANŻA:		ARCHITEKTURA		DATA :	PODPIS :	SKALA :
PROJEKTOWAŁ :		mgr inż. arch. Roman Mirowski uprawnienia: 215/KL/72 specjalność: architektoniczna		06.2016		1:100
SPRAWDZIŁ :		mgr inż. arch. Konrad Kałuża uprawnienia: 208/SWOKK/2015 specjalność: architektoniczna		06.2016		NUMER RYS.:
OPRACOWAŁA :		mgr inż. Ewelina Krawczyk		06.2016		A6