SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA Z DACHEM



1. ściana zewnętrzna projektowana
2. warstwa zaprawy klejowej
   - klej do styropianu
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu wsp.0,031 gr.18cm
4. warstwa zbrojąca
   - klej do ociepleń
   - siatka z włókna szklanego zatopiona w kleju
5. wyprawa dekoracyjna z tynku silikonowego:
   - grunt pod tynki krzemianowe
   - tynk silikonowy

Detal docieplenia cokołu



1. istniejąca ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowej
   - klej do styropianu
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu wsp.0,031 gr.18cm
4. warstwa zbrojąca
   - klej do ociepleń
   - siatka z włókna szklanego zatopiona w kleju
5. wyprawa dekoracyjna wyprawa dekoracyjna z tynku silikonowego:
   - grunt pod tynki krzemianowe
   - tynk silikatowo-silikonowy

1. ściana zewnętrzna istniejąca
2. izolacja przeciwwilgociowa z warstwą klejową
   - bitumiczna emulsja do gruntowania
   - bitumiczna masa uszczelniająca - warstwa izolacyjna 2x1mm
3. płyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego wsp.0,035 gr.10 cm
4. warstwa zbrojąca
   - klej do siatki biały
   - dwie warstwy siatki zbrojącej zatopione w kleju
5. warstwa wykończeniowa
   a) ponad powierzchnią gruntu - tynk mozaikowy
      - grunt pod tynki
      - tynk mozaikowy barwiony
   b) poniżej powierzchni gruntu - izolacja przeciwwilgociowa
      - emulsja bitumiczna do gruntowania

szczegół A



KOLPROJEKT
BIURO PROJEKTOWE INŻ. KRZYSZTOF OLES

"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe
25–516 Kielce ul. Nowy Świat 52
e–mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl

PROJEKT :	**TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KONSTRUKCJI DACHU**			
ADRES :	**Stary Kadłub, gm. Stara Błotnica - dz. nr ewid. 520/3, obręb Kadłub**			
INWESTOR :	**Gmina Stara Błotnica**			
TYTUŁ RYS :	**DETALE DOCIEPLENIOWE**			
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	DATA :	PODPIS :	SKALA :
PROJEKTOWAŁ :	**mgr inż. arch. Roman Mirowski** uprawnienia: 215/KL/72 specjalność: architektoniczna	06.2016		-
				NUMER RYS
SPRAWDZIŁ :	**mgr inż. arch. Konrad Kałuża** uprawnienia: 208/SWOKK/2015 specjalność: architektoniczna	06.2016		A10
OPRACOWAŁA :	mgr inż. Ewelina Krawczyk	06.2016		