NADPROŻE „NS1" 1:20
SZT. 4



NADPROŻE „NS2" 1:20
SZT. 1

Nadproże nad otworem o szerokości 0,51 m wykonać
z ceownika 100 ułożonego na płask o długości 0,70 m.

OZNACZENIA:

– FRAGMENTY ŚCIAN DO USUNIĘCIA

– ISTNIEJĄCA ŚCIANA

WYKAZ STALI PROFILOWEJ

NR	ELEMENT	DŁUGOŚĆ MM	ILOŚĆ SZT.	MASA JEDN. KG/M	MASA 1 SZT. KG	MASA CAŁKOWITA KG
1	⊏100	1400	2x4=8	10,60	14,84	118,72
2	⊏100	700	1	10,60	7,42	7,42
3	M16/420+NAKR.+PODKŁ.		8		0,70	5,60
4						
5						
6						
MASA RAZEM KG						131,74
DODATEK NA SPOINY 1,8% KG						2,37
MASA OGÓŁEM KG						134,11

A—A (wymiary w mm)
1:10



ŚRUBY KL. 4.8(4)

KOLEJNOŚĆ ROBÓT:

–WYZNACZYĆ OBRYS OTWORU W ŚCIANIE

– PODSTEMPLOWAĆ STROP

–WYKUĆ BRUZDĘ I OSADZIĆ CEOWNIK Z JEDNEJ STRONY. ZAKLINOWAĆ OD GÓRY TAK ABY NIE WYPADŁ.

–WYKUĆ BRUZDĘ I OSADZIĆ CEOWNIK Z DRUGIEJ STRONY.

–ŚCIĄGNĄĆ KSZTAŁTOWNIKI ŚRUBAMI

–WYBIĆ OTWÓR POD NADPROŻEM

– OSZPAŁDOWAĆ KSZTAŁTOWNIKI TYNKIEM CEMENTOWYM NA SIATCE RABITZA

NADPROŻE STALOWE
1:20 (1:10)

USYTUOWANIE OTWORÓW WG PT. ARCHITEKTURY

OBIEKT:	P.T. Zmiana sposobu użytkowania pom.mieszkal. na biurowe wraz z przebudową piętra budynku Urzędu Gminy,		BRANZA: ARCHITEKTURA
INWESTOR:	URZĄD GMINY		FAZA: PT
ADRES INWESTYCJI:	Stara Błotnica 46, dz. nr 140/3, 140/4, obręb Błotnica Stara		DATA: 06.2022
TREŚĆ RYSUNKU:	**NADPROŻE STALOWE**		SKALA: 1:20 1:10
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Józef Garczyński Upr. bez ogr. w spec. konstr.-budowlanej Nr GP-III-8386/33/87		
OPRACOWAŁ:			
SPRAWDZIŁ:			NR RYSUNKU: 1