



Zamawiający :

Gmina Stara Błotnica
26 – 806 Stara Błotnica

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane :

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
RELACJI STARY KIELBÓW – RYKI

Nazwa opracowania:

Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy

Specjalność:

Drogowa

Numer egzemplarza:

1

Kod CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant :	mgr inż. Grzegorz Nachyła	MAZ/0278/POOD/04	

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ RELACJI STARY KIEŁBÓW - RYKI

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	45100000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi 682/1000	km	0,682
—	—	D.01.02.01	<u>Usunięcie drzew, pni i krzewów</u>	—	—
2			- karczowanie krzaków wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości po karczowaniu (45+45+40)*2,0	m2	260
—	—	D.01.02.04.	<u>Rozbiórka elementów dróg i ulic</u>	—	—
3			- demontaż tarcz znaków konwencjonalnych wraz z przewozem w miejsce wskazane przez Inwestora. Materiał z rozbiórki pozostaje własnością Inwestora. 2	szt	2
4			- demontaż słupków do znaków wraz z przewozem w miejsce wskazane przez Inwestora. Materiał z rozbiórki pozostaje własnością Inwestora. 1	szt	1
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—
5			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 2882	m2	2 882
6			- wykonanie koryta pod konstrukcję drogi na głębokość do 30cm z wywozem gruntu poza teren budowy (od km 0+000 do km 0+020 oraz od km 0+652 do km 0+672) (20-0)*4,0+(672-652)*4,0	m2	160
7			- wykonanie koryta pod konstrukcję drogi na głębokość do 15cm z wywozem gruntu poza teren budowy (poszerzenie istniejącej drogi) 59+139+30+216+46+5	m2	495
—	—	D.04.02.01.	<u>Warstwa odsączająca</u>	—	—
8			- warstwa odsączająca z piasku średniego o grub. 15 cm (poszerzenie istniejącej drogi) 59+139+30+216+46+5	m2	495
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—
9			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych 2800	m2	2 800
10			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 2755	m2	2 755
11			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych 2800	m2	2 800
12			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 2755	m2	2 755
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—
13			- warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm o gr. 20 cm 682*(4,0+2*0,12)-37,0 mijanka 27 (682*(4,0+2*0,12)-37,0)+27,0	m2	2 882
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—
14			- warstwa ścieralna z betonu AC8S grub. 4cm 682*4,0 mijanka 27 682*4,0+27,0	m2	2 755

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ RELACJI STARY KIEŁBÓW - RYKI

15			- warstwa wiążąca z betonu AC16W grub. 4cm 682*(4,0+2*0,06)-37,0 mijanka 27 (682*(4,0+2*0,06)-37,0)+27,0	m2	2 800
—	—	D.05.03.11/1	<u>Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno</u>	—	—
16			- frezowanie warstwowe na grub. 4cm (od 0+672 do 0+682) 37	m2	37
—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—
17			- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm 2*682*0,75	m2	1 023
18			- ścinanie poboczy mechanicznie grubość do 10cm, materiał ze ścinki wywieziony poza teren budowy 2*682*0,75	m2	1 023
—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—
19			- ustawienie słupków do znaków 6	szt.	6
20			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu A-7, wielkości średniej, folia odblaskowa II typu. 1	szt.	1
21			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu A-3, A-4 wielkości małej, folia odblaskowa I typu. 2+2	szt.	4
22			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu B-33, B-34 wielkości małej, folia odblaskowa I typu. 2+1	szt.	3
23			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu T-2, T-3, T-5, wielkości małej, folia odblaskowa I typu. 2+2+2	szt.	6
24			- zamocowanie tablic prowadzących ciągłych U-3c, U-3d długości 1200mm, folia odblaskowa I typu wraz z podporami. 3+3	kpl	6
—	—	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—
—	—	D.10.07.01	<u>Zjazdy do gospodarstw</u>	—	—
25			- wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15cm (23 sztuki) 23*15,0	m2	345
—	—	D.10.10.10	<u>Roboty dodatkowe</u>	—	—
26			- regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych 7	szt.	7
27			- regulacja pionowa studzienek do zasuw wodociągowych 3	szt.	3

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ RELACJI STARY KIELBÓW - RYKI

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena ZŁOTYCH	Wartość ZŁOTYCH
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
—	45100000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi	km	0,682		
—	—	D.01.02.01	<u>Usunięcie drzew, pni i krzewów</u>	—	—	—	—
2			- karczowanie krzaków wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości po karczowaniu	m2	260		
—	—	D.01.02.04.	<u>Rozbiórka elementów dróg i ulic</u>	—	—	—	—
3			- demontaż tarcz znaków konwencjonalnych wraz z przewozem w miejsce wskazane przez Inwestora. Materiał z rozbiórki pozostaje własnością Inwestora.	szt	2		
4			- demontaż słupków do znaków wraz z przewozem w miejsce wskazane przez Inwestora. Materiał z rozbiórki pozostaje własnością Inwestora.	szt	1		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 01.00.00	—	—	—	
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—	—	—
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—	—	—
5			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne	m2	2 882		
6			- wykonanie koryta pod konstrukcję drogi na głębokość do 30cm z wywozem gruntu poza teren budowy (od km 0+000 do km 0+020 oraz od km 0+652 do km 0+672)	m2	160		
7			- wykonanie koryta pod konstrukcję drogi na głębokość do 15cm z wywozem gruntu poza teren budowy (poszerzenie istniejącej drogi)	m2	495		
—	—	D.04.02.01.	<u>Warstwa odsączająca</u>	—	—	—	—
8			- warstwa odsączająca z piasku średniego o grub. 15 cm (poszerzenie istniejącej drogi)	m2	495		
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—	—	—
9			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2	2 800		
10			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	2 755		
11			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	2 800		
12			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	2 755		
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—	—	—
13			- warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm o gr. 20 cm	m2	2 882		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 04.00.00	—	—	—	
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—	—	—
14			- warstwa ścieralna z betonu AC8S grub. 4cm	m2	2 755		
15			- warstwa wiążąca z betonu AC16W grub. 4cm	m2	2 800		

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ RELACJI STARY KIELBÓW - RYKI

—	—	D.05.03.11/1	<u>Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno</u>	—	—	—	—
16			- frezowanie warstwowe na grub. 4cm (od 0+672 do 0+682)	m2	37		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 05.00.00	—	—	—	
—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—	—	—
17			- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm	m2	1 023		
18			- ścinanie poboczy mechanicznie grubość do 10cm, materiał ze ścinki wywieziony poza teren budowy	m2	1 023		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 06.00.00	—	—	—	
—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—	—	—
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—	—	—
19			- ustawienie słupków do znaków	szt.	6		
20			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu A-3, A-4 wielkości małej, folia odblaskowa I typu.	szt.	4		
21			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu B-33, B-34 wielkości małej, folia odblaskowa I typu.	szt.	3		
22			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu T-2, T-3, T-5, wielkości małej, folia odblaskowa I typu.	szt.	6		
23			- zamocowanie tablic prowadzących ciągłych U-3c, U-3d długości 1200mm, folia odblaskowa I typu wraz z podporami.	kpl	6		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 07.00.00	—	—	—	
—	—	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—	—	—
—	—	D.10.07.01	<u>Zjazdy do gospodarstw</u>	—	—	—	—
24			- wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15cm (23 sztuki)	m2	345		
—	—	D.10.10.10	<u>Roboty dodatkowe</u>	—	—	—	—
25			- regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	7		
26			- regulacja pionowa studzienek do zasuw wodociągowych	szt.	3		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 07.00.00	—	—	—	
OGÓŁEM				—	—		
PODATEK VAT [23%]				—	—		
OGÓŁEM [BRUTTO]				—	—		