

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 12662-2010 z dnia 2010-01-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Stara Błotnica

Dobudowa windy do budynku SPZOZ wraz z dostosowaniem łazienki dla osób niepełnosprawnych Zakres prac do wykonania; 1.Inwstycja polegająca na dobudowie windy do budynku SPZOZ w Starej Błotnicy Obiekt szybu windowego z przedSIONKIEM...

Termin składania ofert: 2010-02-05

Stara Błotnica: Dobudowa windy do budynku SPZOZ wraz z dostosowaniem łazienki dla osób niepełnosprawnych położonej na działce o numerze ewidencyjnym 196/5 w miejscowości Stara Błotnica.
Numer ogłoszenia: 49426 - 2010; data zamieszczenia: 22.02.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 12662 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Starej Błotnicy, 46, 26-806 Stara Błotnica, woj. mazowieckie, tel. 048 385-77-90, faks 048 383-50-92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dobudowa windy do budynku SPZOZ wraz z dostosowaniem łazienki dla osób niepełnosprawnych położonej na działce o numerze ewidencyjnym 196/5 w miejscowości Stara Błotnica..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Inwstycja polegająca na dobudowie windy do budynku SPZOZ w Starej Błotnicy Obiekt szybu windowego z przedSIONKIEM pełniącym rolę wiatrołapu i maszynownią. Przewidziano komunikację zarówno z zewnątrz budynku jak i wewnątrz parteru na I piętro a zatem będzie dwuprzystankowa. Montaż dźwigu - dźwig hydrauliczny osobowy z maszynownią, udźwig - 630 kg -8 osób, wysokość podnoszenia -do 10m,ilość przystanków -2, ilość dojeżdż -3. Powierzchnia użytkowa windy - 12,44 m2 , kubatura windy 91,8m3,powierzchnia zabudowy 19,54m2,wymiary kabiny - 110 x 140 cm. Projektowany obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej jako wmurowany z cegły

silikatowej pełnej lub cegły pełnej palonej gr.25 cm na zaprawie cem-wap. z dociepleniem zewnętrznym. 2. Przystosowaniem pomieszczenia łazienki na I piętrze dla osób niepełnosprawnych . wymiana drzwi łazienkowych szt.1 wymiana instalacji wodno -kanalizacyjnej wymiana instalacji elektrycznej ułożenie glazury na ścianach ułożenie terakoty montaż stelaża muszli montaż umywalki z szafką i baterią montaż uchwyty przy umywalce i sedesie dla osób niepełnosprawnych. Realizacja inwestycji winna być zgodna z posiadanym przez Zamawiającego projektem budowlanym, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.00-0, 45.31.31.00-5, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 0 Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.02.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Elektromechaniki Dźwidowej Andrzej Janus, ul.Zbrowskiego 74/1, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Andrzej Janus, ul.Zbrowskiego 74/1, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 170530,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 117381,77

Oferta z najniższą ceną: 117381,77 / Oferta z najwyższą ceną: 245691,14

Waluta: PLN.

W O J T
Stanisław Białkowski