



















# ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

NR		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Symbol		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
SCHEMAT																
Wymiar w świetle ościeznicy	S															
	H															
Wymiar w świetle ościeży	So[cm]	150	155	155	80	115	110	115	155	155	130	55	155	140	140	220
	Ho[cm]	175	180	90	110	165	110	115	145	452	130	55	155	70	70	170
Parter		11	1	3	2	—	2	1	2	1	1	1	10	—	1	1
I piętro		13	4	—	2	6	—	—	2	—	1	—	10	2	—	1
Razem		24	5	3	4	6	2	1	4	1	2	1	20	2	1	2
Uwagi		PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV

# ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

NR		1	2	3
Symbol		Dz1	Dz2	Dz3
SCHEMAT				
Wymiar w świetle ościeznicy	S	100cm	146cm	260cm
	H	210cm	256cm	235cm
Wymiar w świetle ościeży	So			
	Ho			
Parter		1	1	1
I Piętro		—	—	1
Razem		1	1	2
Rodzaj		Drzwi wejściowe boczne.	Drzwi wejściowe boczne.	Drzwi balkonowe
Uwagi		Stalowe, anty-włamaniowe	Stalowe, anty-włamaniowe	PCV

## UWAGA:

- Stolarka okienna musi być wyposażona w nawietrzaki higrosterowane (dobór nawietrzaków w ilości 1 szt. nawietrzaka na 1 szt. okna);
- Drzwi dwuskrzydłowe posiadać muszą 1 nieblokowane skrzydło o szer. min. 90cm;
- Wymiary oraz ilość przed zamówieniem stolarki sprawdzić ze stanem faktycznym na budowie;
- Drzwi zewnętrzne wyposażać w samozamykacz;

 BIURO PROJEKTOWE INŻ. KRZYSZTOF OLEŚ		<b>"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe</b> 25-516 Kielce ul. Nowy Świat 52 e-mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl		
PROJEKT :	REMONT ELEWACJI BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Biskupa Jana Chrapka			
ADRES :	Stare Siekluki 78, gm. Stara Błotnica, dz. nr ewid. 157 (obręb 0018 Siekluki)			
INWESTOR :	Gmina Stara Błotnica			
TYTUŁ RYS :	<b>ZESTAWIENIE STOLARKI</b>			
BRANŻA:	-----	DATA :	PODPIS :	SKALA :
PROJEKTOWAŁ :	inż. Krzysztof Oleś uprawnienia: SWK/0019/POOK/08 specjalność: konstrukcyjno-budowlana	03.2020		1:100
				NUMER RYS.: <b>A6</b>