

Stara Błotnica, 26.02.2020 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

*na „Modernizacja budynku gminnego w Starej Błotnicy (pomieszczenia biblioteki)”*

**1. Zamawiający:**

Gmina Stara Błotnica  
Stara Błotnica 46  
26-806 Stara Błotnica

**2. Podstawa prawna**

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. ) oraz Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto zatwierdzonym Zarządzeniem nr 1.2018 Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 02.01.2018 r.

**3. Przedmiot zamówienia**

Przedmiot zamówienia polega na remoncie pomieszczeń budynku gminnego w Starej Błotnicy ( pomieszczenia biblioteki).

Zakres prac będzie obejmował roboty wymienione w Przedmiarze robót, stanowiącym *Załącznik nr 5* do niniejszego zapytania.

**4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 23.04.2020 r.**

**5. Miejsce i termin złożenia oferty:**

Urząd Gminy w Starej Błotnicy

26-806 Stara Błotnica 46

Ofertę należy złożyć do dnia **03.03. 2020 r. do godz. 10<sup>00</sup>**

**6. Sposób złożenia oferty**

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie lub opakowaniu i na kopercie lub opakowaniu umieścić następujące informacje:

.....

nazwa i adres Wykonawcy

Urząd Gminy w Starej Błotnicy  
Stara Błotnica 46  
26 – 806 Stara Błotnica

**Oferta na: „ Modernizacja budynku gminnego w Starej Błotnicy ( pomieszczenia biblioteki)”**

**Nie otwierać przed dniem 03.03.2020 r. do godz. 10:15.**

2. Wykonawca złoży ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wraz z pozostałymi załącznikami.
3. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### **7. Warunki udziału w postępowaniu:**

O udzielenie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 18 Regulaminu, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;  
i złożą stosowne oświadczenie (załącznik nr 2).

#### **8. Miejsce i termin otwarcia ofert:**

Urząd Gminy w Starej Błotnicy, 26-806 Stara Błotnica 46

**03.03.2020 r. godz. 10:15**

#### **9. Sposób porozumiewania się stron**

Korespondencję ( np. zaświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, inne informacje ) należy przekazywać do Zamawiającego w jednej z poniższych form:

- a) drogą elektroniczną ( skany dokumentów ) na adres: [fundusze@starablotnica.pl](mailto:fundusze@starablotnica.pl) ,
- b) pisemnie ( pocztą, kurierem lub osobiście ) do siedziby Zamawiającego na adres:  
Urząd Gminy w Starej Błotnicy, Stara Błotnica 46, 26 – 806 Stara Błotnica do pok. 1 –  
Dziennik Podawczy – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

#### **10. Zamawiający nie uwzględni ofert**

- a) Nieodpowiadających warunkom postępowania,
- b) Złożonych w niewłaściwej formie,
- c) Złożonych po terminie.

#### **11. Kryteria oceny ofert**

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert uznanych za ważne, spełniających wymogi formalne.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów:

**cena ( brutto ) - 100%**

Sposób oceny ofert:

W kryterium ceny punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

$$\text{Ocena punktowa} = \frac{\text{najniższa cena brutto spośród ważnych i nieodrzuconych ofert}}{\text{cena brutto badanej oferty}} * 100 \%$$

Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

## 12. Wynik postępowania

Po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informację o wyniku postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starej Błotnicy [www.bip.starablotnica.org.pl](http://www.bip.starablotnica.org.pl)

## 13. Informacje dodatkowe

1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć kosztorys ofertowy.
5. Na wykonane roboty i zastosowane materiały oraz urządzenia Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji w ilości **36 miesięcy**.
6. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
7. Zamawiający dokona jednej końcowej płatności wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji na rzecz Wykonawcy, na jego konto w ciągu 30 dni od daty

dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez strony umowy.

8. W sprawach nieokreślonych w niniejszym zapytaniu zastosowanie mają przepisy Regulaminu udzielania przez Gminę Stara Błotnica zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto przyjętego Zarządzeniem nr 1.2018 Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 02.01.2018 r.
9. Zamawiający zastrzega możliwość do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10. Załączniki:

- 1) Formularz ofertowy
- 2) Oświadczenia Wykonawcy
- 3) Wzór umowy
- 4) Projekt
- 5) Przedmiar robót
- 6) Klauzula informacyjna

**WÓJT**

*mgr inż. Marcin Kozdrach*

*Podpis Zamawiającego*

## FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na

„Modernizacja budynku gminnego w Starej Błotnicy (pomieszczenia biblioteki)”

### Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa: .....

Siedziba: .....

Numer telefonu: ..... Numer faksu:.....

Numer REGON: .....Numer NIP: .....

### Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Stara Błotnica

26-806 Stara Błotnica 46

Telefon: 48 385 77 90, Faks: : 48 383 50 92

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach:

**Cena ofertowa netto** ..... PLN

**Cena ofertowa brutto** ..... PLN

### Słownie:

.....  
.....

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości .....%.

Cena oferty jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach.

### 1. Oświadczamy, że:

- 1) Termin zakończenia realizacji wykonania przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy do 23.04.2020 r.

- 2) Na wykonane roboty i zastosowane materiały oraz urządzenia udzielamy rękojmi i gwarancji w ilości **36 miesięcy**- zgodnie z warunkami podanymi w zapytaniu ofertowym.
- 3) Akceptujemy sposób i warunki płatności zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy.
- 4) Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i załącznikach i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
- 5) Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia w tym oględziny remontowanych pomieszczeń budynku.
- 6) Akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz terminy realizacji przedmiotu zamówienia podane przez Zamawiającego.
- 7) Uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
- 8) Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia:

.....  
.....  
.....

**2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.**

**3. Zastrzeżenie Wykonawcy:**

Inne informacje Wykonawcy:

.....

**4. Do oferty załączono następujące dokumenty:**

.....  
.....  
.....

**5. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym**

.....- Nr tel. ....,  
e-mail .....

**6. Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).**

..... dnia ..... r.

.....

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia woli  
w imieniu Wykonawcy Wykonawcy/Wykonawców)

## OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy: .....

Adres Wykonawcy: .....

Miejscowość: ..... Data: .....

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym i załącznikach, dotyczące w szczególności:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
5. **Dokonałem oględzin i weryfikacji pomieszczeń w budynku gminnym w Starej Błotnicy( pomieszczeń biblioteki)**

Oświadczamy również, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 19 Regulaminu.

.....  
(data i czytelny podpis Wykonawcy)

## **Opis techniczny**

### **w zakresie: „Remont Pomieszczeń Budynku Gminnego w Starej Błotnicy (pomieszczenia biblioteki – część elektryczna)”.**

#### **1. Podstawa opracowania.**

- zlecenie inwestora
- inwentaryzacja
- normy i przepisy
- ustalenia z Użytkownikiem

#### **2. Zakres opracowania – informacje ogólne.**

*Opracowanie zawiera demontaż w pomieszczeniu kuchni:*

- instalacji antywłamaniowej,
- instalacji elektrycznej zasilającej gniazda wtykowe 230V,
- demontaż osprzętu elektrycznego to jest gniazd wtykowych i wyłączników oświetlenia łącznie z puszkami pod tynkowymi,
- wymianę opraw oświetlenia jarzeniowego na oprawy energooszczędne to jest typu LED,
- ułożenie pod tynkiem nowej instalacji elektrycznej do zasilania gniazd wtykowych 230V oraz opraw oświetleniowych w kuchni,
- montaż nowych puszek i osprzętu elektrycznego p/t – gniazd wtykowych, wyłączników oświetlenia kuchni i magazynku.

*Wymiana opraw oświetleniowych na klatce schodowej oraz w holu:*

- na parterze, na I piętrze i na klatce schodowej istniejących opraw oświetlenia jarzeniowego i żarowego na oprawy energooszczędne typu LED.

#### **3. Opis techniczny – wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej.**

Na parterze w holu i sieni należy *wymienić pięć sztuk* opraw jarzeniowych typu 2 x 36 W na oprawy kloszowe typu SIGMA II LED **36W** LED 4000K 4180lm IP40, o wymiarach (L=1085) x (W=57) x (H=75) x (A=724) mm z zasilaniem 230 W, z obudową w kolorze szarym, z kloszem typu mikropryzmatycznym - MPRM z montażem na łańcuszku lub lince zwieszakowej.

*Uwaga! Oprawy zamawiać łącznie z akcesoriami do montażu jako zwieszakowe.*

Na klatce schodowej wymienić oprawy oświetlenia jarzeniowego typu plafonier, *sztuk trzy*, na oprawy VIP KINKIET LED **17W**, 4000K, 960lm IP44 z zasilaniem 230 V świecącym w dół klosz typu OPAL (mleczny) z obudową w kolorze szarym, o wymiarach (L=595) x (H=46) x (W=92) x (A=100 mm), mocowane do ściany bocznej.

Na pierwszym piętrze wymienić oprawy jarzeniowe typu plafonier oświetlenia jarzeniowego *sztuk pięć* na oprawy kloszowe LATTE LED **24W** 4000K 3150lm IP40, plafoniera z zasilaniem 230 V, z kloszem białym, o wymiarach (L=650) x (W=207) x (H=74) mocowane do sufitu.

W kuchni na I piętrze wymienić istniejące oprawy 4 x 18 W jarzeniowe na oprawy typu TORINO LED **30W** 4000K 4300lm IP54 z zasilaniem 230 V z kloszem białym mikropryzmatycznym – MPRM o wymiarach (L=595) x (W=595) x (H=65), mocowana do sufitu.

W pomieszczeniu kuchni należy ułożyć instalację elektryczną p/t (w bruzdach) wykonaną z przewodów typu YDYżo 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> do zasilania gniazd wtykowych 230 V.



Natomiast do zasilania opraw oświetleniowych ułożyć p/t (w bruzdach) przewód elektryczny YDYżo 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.

Gniazda wtykowe 230 V wykonać jako podwójne zamocowane w podwójnej ramce, przy czym razem z wyłącznikiem oświetleniowym do włączenia oświetlenia w kuchni i w magazynku w podwójnej ramce zamontować wyłącznik i gniazdo wtykowe.

Łączna ilość gniazd pojedynczych montowanych w podwójnej ramce wynosi 24 sztuki, plus dwa pojedyncze gniazda montowane razem z wyłącznikami oświetleniowymi w podwójnej ramce i jedno gniazdo pojedyncze przeznaczone do zasilania wyciągu, wymienić i zabudować w tym samym miejscu, w sumie przewidzianych jest do montażu 27 sztuk gniazd wtykowych 230 V.

Gniazda wtykowe 230 V należy montować w miejscach dotychczasowych, ale na poziomie (na wysokości) 140 cm licząc od poziomu podłogi, natomiast wyłączniki i gniazdo wtykowe 230 V dla wyciągu w miejscu dotychczasowym.

UWAGA! Przed przystąpieniem do tych robót należy miejsca usytuowania gniazd ponownie uzgodnić z przedstawicielem Użytkownika.

*Wykonawca może zaproponować oprawy oświetleniowe innej firmy, ale o wymiarach i parametrach oświetleniowych i jakościowych odpowiadających wyżej podanym.*

### 3. Ochrona od porażień i przepięć.

Uwaga, prace związane z ułożeniem przewodów elektrycznych pod tynkiem i wymianą opraw oświetleniowych, należy wykonywać tylko i wyłącznie po dokonaniu wyłączenia prądu w tych pomieszczeniach.

Po zakończeniu robót wykonać sprawdzenie oświetlenia w pomieszczeniach w których była dokonana wymiana opraw oświetleniowych, jak również w tym pomieszczeniu (kuchni), gdzie dokonano bruzdowania i ułożenia nowych przewodów elektrycznych pod tynkiem.

Ponadto w pomieszczeniu kuchni obwody zasilające gniazda wtykowe 230/400V winny być poddane pomiarom elektrycznym ochrony przeciwporażeniowej, łącznie z wykonaniem testu wyłączników ochronnych oraz ciągłości przewodu ochronnego.

Takim testom działania wyłączników ochronnych i ciągłości przewodu ochronnego winny być poddane obwody oświetleniowe w których wykonano wymianę opraw oświetleniowych lub dokonano skrycia przewodów zasilających pod tynkiem.

Zdemontowane oprawy oświetleniowe oraz osprzęt elektryczny przekazać Użytkownikowi lub zutylizować, decyzja należy do Użytkownika.

### 4. Uwagi końcowe.

Wykonanie instalacji oświetleniowej do stanu zgodnego z wymogami normy PN-EN 12464-1 zrealizowane będzie dla wszystkich pomieszczeń.

Zmiany jakie Wykonawca robót pragnie wprowadzić, należy uzgodnić z Użytkownikiem, lub osobą wyznaczoną do nadzorowania prac remontowych.

- roboty wykonać zgodnie z wymogami warunków technicznych, norm, przepisów budowy i przepisów bezpieczeństwa
- w trakcie realizacji robót stosować wyłącznie materiały znakowane CE lub B
- po zakończeniu robót wykonać próby i badania po montażowe
- niniejszy opis stanowi integralną część opracowania.

Opracował: inż. Józef Rejmak

Uprawniony do wykonywania funkcji projektanta, kierowania i nadzoru nad budową i robót w specjal. instal. elektr. sieci, stacje i urządzenia elektroenerg. Upr. bud. WBP-II-K-8386/138/79 GP-III-7342/240/94

inż. Józef Rejmak

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU GMINNEGO W STAREJ BŁOTNICY (Pomieszczenia biblioteki - część elektryczna )</b>			
1	KNR 4-03 d.1 1107-08	Demontaż rur winidurowych o śr. do 47 mm instalacji natynkowej - analogia demontaż listew przyściennych. 53	m m	53.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>
2	KNR 4-03 d.1 1115-01	Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 6 mm <sup>2</sup> z rur instalacyjnych - analogia demontaż przewodów antywłamaniowych z listew przyściennych łącznie z klawiaturą kodową 56	m m	56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>
3	KNR-W 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem 17	szt. szt.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
4	KNR 4-03 d.1 1120-02	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup> 15	szt. szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
5	KNR 4-03 d.1 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 13	szt. szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
6	KNR 4-03 d.1 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNNR 5 d.1 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle 67	m m	67.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.000</b>
8	KNNR 5 d.1 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 67	m m	67.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.000</b>
9	KNNR 5 d.1 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglany 27	szt. szt.	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
10	KNNR 5 d.1 0302-02	Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm 26	szt. szt.	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
11	KNNR 5 d.1 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach 12	szt. szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
12	KNNR 5 d.1 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> 25	szt. szt.	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
13	KNNR 5 d.1 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY2o 3 x 1,5/2,5 mm <sup>2</sup> ; - przewody elektryczne istniejące, zasilające oprawy oświetleniowe i gniazda wtykowe 230V, które podlegają ułożeniu pod tynkiem. 93	m m	93.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.000</b>
15	KNR-W 5-08 d.1 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 5+3+5+4	kpl. kpl.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
16	KNNR 5 d.1 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - świetłówkowa do 2x40 W prostokątna - analogia oprawa montowana na parterze w holu i sieni - typu SIGMA II LED 36W 4000K 4180lm IP40 o wym. 1085x57x75x724 z zasilaniem 230 V 5	kpl. kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNNR 5 d.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W - analogia oprawa oświetleniowa montowana na klatce schodowej jako kinkiet typu VIP KINKIET LED 17W 4000K 960lm IP44 z zasilaniem 230V świecącym w dół klosz typu OPAL ( mleczny ) z obudowa w kolorze szarym o wym. 595x46x92x100 z mocowaniem do ściany bocznej.	kpl.		
		3		3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
18	KNNR 5 d.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W - analogia oprawa oświetleniowa kloszowa typu LATTE LED 24W 4000K 3150lm IP40, z zasilaniem 230 V kolor biały o wymiarach 650x207x74 mocowana do sufitu	kpl.		
		5		5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
19	KNNR 5 d.1 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - analogia oprawy typu TORINO LED 30W 4000K 4300lm IP54 z zasilaniem 230V z kloszem białym mikropryzmatycznym - MPRM o wymiarach 595x595x65mm, mocowana do sufitu	kpl.		
		4		4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
20	KNNR 5 d.1 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	5		
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
21	KNNR 5 d.1 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	1		
				5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
22	KNNR 5 d.1 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	4		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNNR 5 d.1 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	1		
				4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
24	KNNR 5 d.1 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	1		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNNR 5 d.1 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	3		
				1.000	
				3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

## Opis techniczny

do wykonania remontu pomieszczeń budynku gminnego w Starej Błotnicy (pomieszczenia biblioteki)

### Część budowlana

Przedmiotem opracowania jest wymiana podłogi drewnianej w kuchni na podłogę z płytek ceramicznych typu gres R-10 antypoślizgowych przyklejonych do podłoża betonowego oraz przyklejenie płytek ceramicznych na ścianach do wysokości 2,0 m od podłogi w kuchni.

Istniejącą obudowę kuchenną należy rozebrać i wykonać nową z płyty meblowej w kolorze i wyglądzie uzgodnionym z Inwestorem. Nad kuchnią należy zamontować okap o wym. 135x50 cm z odprowadzeniem oparów z kuchni przy pomocy rury "Spiro" lub przewodu z blachy na zewnątrz budynku. Rurę „spiro” należy obudować płytą g-k.

Podziurawione drzwi w WC i do magazynu należy wymienić na nowe w kolorze już istniejących. Drzwi drewniane pomiędzy sienią a holem na parterze należy wymienić na drzwi aluminiowe z przeszkleniem 1/3 wysokości szkłem bezpiecznym. Drzwi winny posiadać klamkę oraz dwa zamki,

Istniejąca lamperię olejną należy wyługować następnie przetrzeć wszystkie tynki na holu klatce schodowej oraz w kuchni i WC na I piętrze a następnie pomalować całość dwukrotnie farbą lateksową o parametrach nie gorszych niż Dulux.

**Przed złożeniem oferty na remont każdy wykonawca powinien się zapoznać ze stanem faktycznym**

OPRACOWAŁ:

Grzegorz Lewandowski  
inżynier budownictwa lądowego

upr. bud. § 6 ust. 1 pkt 1 i 2  
Nr 79/kl/15

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń budynku gminnego (pomieszczenia biblioteki)  
ADRES INWESTYCJI : Stara Błotnica  
INWESTOR : GMINA Stara Błotnica  
ADRES INWESTORA : 26-8065 Stara Błotnica 46

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lewandowski Grzegorz  
DATA OPRACOWANIA : 03.12.2019

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
[V] .....	% R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.12.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny w kuchni	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	4.6*5.0	m <sup>2</sup>	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie podłogi drewnianej	m <sup>2</sup>		
d.1	0428-03	4.6*5.0	m <sup>2</sup>	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04	32.2	m	32.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnicy w przejściu z sieni na korytarz w parterze	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.200</b>
5	KNR 2-02	Demontaż skrzydeł drzwiowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1017-01	0.9*2.0*4	m <sup>2</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 4-01	Wykucie otworu wentylacyjnego w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla odprowadzenia spalin z okapu kuchennego	szt.		
d.1	0333-04	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
7	kalk. własna	Demontaż obudowy kuchni oraz szafki pod zlewozmywakiem	m		
d.1		5.0+4.0+4.0	m	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	kalk. własna	Demontaż szafek wiszących w kuchni, gablot na holu	szt		
d.1		13	szt	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
9	KNR-W 2-	Ponowny montaż szafek wiszących i gablot	szt		
d.1	02 1030-04	13	szt	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
10	KNR 4-02	Demontaż kuchni gazowej	szt.		
d.1	0314-03	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 4-02	Demontaż kuchni elektrycznej	szt.		
d.1	0314-03	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR-W 2-	Ponowny montaż kuchni gazowej i elektrycznej	szt.		
d.1	15 0314-09	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach w kuchni na wysokość 2,0 m pod płytki ceramiczne	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-05	(4.6+5.0)*2*2.0-0.9*2.0*2-1.45*1.0*2+0.3*1.0*2*2+0.3*2.0*2	m <sup>2</sup>	34.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.300</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-02 d.1 0520-02	Demontaż grzejnika w kuchni	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNR 2-15 d.1 0416-02	Grzejniki - z odsysku	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	KNR-W 4- d.1 01 0106- 04	- usunięcie z parteru budynku gruzu na odległość do 10 m	m <sup>3</sup>		
		2.5	m <sup>3</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
17	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyla- dowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		2.5	m <sup>3</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ogólnobudowlane</b>			
18	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 23.0*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
19	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych po- ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS- 100 gr 5 cm 23	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
20	KNR 2-02 d.2 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gru- bości 25 mm 23	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
21	KNR 2-02 d.2 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3.5 23	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
22	KNR 2-02 d.2 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 23	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
23	ZKNR C-2 d.2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm 23	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
24	NNRNKB d.2 202 2805- 05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych antypoślizgowych R-10 gres 23	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
25	KNR 9-03 d.2 0209-08	Podkład tynkarski pod glazurę 34.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	34.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.300</b>
26	KNR AT- d.2 25 0101- 01	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 12cm - w parterze pomiędzy dyżurką a hallem 5	m		
			m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNR 4-01 d.2 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków w hallach parteru i I pietra oraz na klatce schodowej 117.3-23.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	93.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.700</b>
28	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych 344.83-23.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	321.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>321.230</b>
29	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach 100.78	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	100.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.780</b>
30	KNR-W 4- d.2 01 1216- 01	Zabezpieczenie podłóg i schodów folią 100.78*1.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	120.936	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.936</b>
31	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
32	NNRNKB d.2 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami -pod malowanie oraz pod płytki na ścianach 322.01	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	322.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>322.010</b>
33	NNRNKB d.2 202 0840- 09	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m <sup>2</sup> płytkami ceramicz- nymi 34.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	34.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.300</b>
34	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi i ścian i sufitów (farby nie gorsze niż Dulux) Kolor uzgodnić z Inwestorem 321.23+100.78	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	422.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>422.010</b>
35	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazo- wych o średnicy do 50 mm 25	m		
			m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
36	KNR 2-02 d.2 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, z zamkiem i klamką w kolorze istniejących drzwi 5.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
37	KNR-W 2- d.2 02 1040- 01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pomiędzy sienią a haalem na parterze przeszklone w 1/3 jak wejściowe zewnętrzne, szkło bezpieczne 1.1*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
38	KNR 4-01 d.2 1215-02	Mycie drzwi i okien oraz podłogi w hallu na parterze i I p oraz WC na I p 1	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Wyposażenie</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	d.3 kalk. włas- na	Dostawa i montaż zabudowy kuchennej: blat kuchenny z płyty meblowej gr. 3 cm laminowany, poniżej szafki z drzwiczkami (kolorystyka i ilość szafek do uzgodnienia z Inwestorem) 13.5	m		
			m	13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>



Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40	kalk. włas- na	Dostawa i montaż okapu nad kuchnią o wym 135x50 cm	kpl		
d.3		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	kalk. włas- na	Wykonanie przewodu wentylacyjnego o wym 14x14 cm lub rury spiro fi 12 cm lub z blachy z osadzeniem kratki wentylacyjnej. długość przewodu 1,8 m	m		
d.3		1.8	m	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
42	kalk. włas- na	Obudowa przewodu wentylacyjnego płytą gk lub laminowaną od okapu do ściany	m		
d.3		1.4	m	1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>

## UMOWA Nr /2020

Zawarta dniu ..... w Starej Błotnicy pomiędzy:

**Gminą Stara Błotnica, 26-806 Stara Błotnica, NIP 7981458221**

Zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Stara Błotnica - Marcina Kozdracha

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Beaty Lubeckiej Zgiep,

a

*(w przypadku osoby fizycznej)*

.....  
zam. .... /z siedzibą w ....., PESEL ....., zwaną/zwanym dalej  
Wykonawcą, którego reprezentuje .....

*lub*

Panią/Panem ..... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą .....  
..... z siedzibą w ..... ul. ...., posiadającą/cym wpis  
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującym się numerami  
NIP: ....., Regon ....., zwanym/ą dalej **Wykonawcą**

*lub*

*(w przypadku osób prawnych)*

.... (nazwa podmiotu) z siedzibą w ....., ul. ...., NIP ..... REGON  
..... zarejestrowanym(ą) w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru  
Sądowego pod Nr KRS ....., zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, którego(ą)  
reprezentuje: .....

w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1843) została zawarta umowa o następującej treści:

stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, złożonej przez Wykonawcę  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego,  
prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania przez Gminę Stara Błotnica zamówień,  
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto  
przyjętego Zarządzeniem nr 1.2018 Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 2 stycznia 2018 roku

**pn. „Modernizacja budynku gminnego w Starej Błotnicy (pomieszczeń biblioteki)”**

została zawarta umowa następującej treści:

### § 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające  
na modernizacji budynku gminnego w Starej Błotnicy (pomieszczenia biblioteki), gm. Stara

Błotnica.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w przedmiarze robót dołączonym do zapytania ofertowego z dnia ..... r.

## § 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie umowy, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania umowy, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy.

## § 3

1. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem umowy dostarcza Wykonawca.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.

## § 4

Termin rozpoczęcia robót strony ustalają na **dzień podpisania umowy** a termin zakończenia robót na **23 kwietnia 2020 roku**.

## § 5

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności na niedotrzymanie terminu zakończenia robót w przypadku wystąpienia przestojów w robotach z winy Zamawiającego. W takim przypadku termin wykonania robót zostanie przedłużony o czas trwania przestojów.

## § 6

1. Zamawiający za wykonanie prac określonych w § 1 niniejszej umowy zapłaci Wykonawcy **kwotę ryczałtową brutto** ..... zł  
Słownie : .....  
w tym netto ..... zł VAT 23% t. j. .... zł.
2. Kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.
3. Rozliczenie wykonanych robót odbywać się będzie na podstawie protokołu odbioru prawidłowo wykonanych robót.
4. Płatność zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni po przedłożeniu prawidłowej faktury za wykonanie robót.

## § 7

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- a. za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy;
- b. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy;
- c. za niedotrzymanie terminu wykonania umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;
- d. za niedotrzymanie wyznaczonego terminu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.

## § 8

Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady fizyczne lub usterki, to Zamawiający może:

- a. odmówić odbioru robót,
- b. jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,
- c. jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

## § 9

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy **36 miesięcznej gwarancji**, liczonej od dnia wystawienia faktury.
2. W przypadku wystąpienia wad lub usterek Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie na własny koszt usunąć wady i usterki stwierdzone w okresie gwarancji w sposób niezakłócający pracy danego pomieszczenia w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
3. W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z umówionych warunków gwarancji pokryje on koszty naprawy poniesione przez Zamawiającego.

## § 10

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają - pod rygorem nieważności- formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy.

**§ 11**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

**§ 12**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

.....  
**ZAMAWIAJĄCY**

.....  
**WYKONAWCA**

.....  
**KONTRASYGNETA SKARBNIKA GMINY**

### **Klauzula informacyjna**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stara Błotnica, Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica, tel. 48 385 77 90, e-mail: gmina@starablotnica.pl ;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Stara Błotnica jest Pani Wanda Jastrzębska, e-mail: rodo@starablotnica.pl\*;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Stara Błotnica” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

---

\* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

\*\* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\*\* **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.